



# Avertissements agricoles auvergne

Bulletin technique N° 9 du 28/09/95  
Sup. N° 1

## COLZA

**Grosses Altises : Risque faible - A surveiller.**

**Tenthredines : Vigilance.**

**Charançons du bourgeon terminal : Début du vol.**

**Limaces : A surveiller.**

**Fiche Ravageurs du Colza : A conserver.**

## COLZA

Stades - Levée (A) à 2-3 feuilles (B2-B3).

### GROSSES ALTISES

#### ★ Situation

Captures en cuvettes jaunes très faibles depuis le 26/9.  
Morsures : observées localement mais d'intensité faible.

#### ★ Préconisation

Aucune intervention ne se justifie, mais une surveillance s'impose.

#### RAPPEL DES SEUILS :

- Colzas de moins de 2 feuilles : 30 % de pieds avec des morsures.
- Colzas de plus de 2 feuilles : cumul de 20 à 30 altises dans votre cuvette

jaune.

### TENTHREDES

#### ★ Situation

Des captures d'adultes parfois importantes sont notées en cuvettes jaunes et des dégâts larvaires sont visibles sur des repousses de Colza.

### ★ Préconisation

Une vigilance s'impose. Surveillez attentivement les premiers dégâts de ces fausses chenilles noires qui dévorent le feuillage très rapidement (Il ne reste que les nervures).

Les pyréthrinoïdes sont efficaces.

## CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

### ★ Situation

Premiers piégeages dès le 27/9 à MONTOLDRE (03).

### ★ Préconisation

Il est encore trop tôt pour intervenir.

Il est déjà important de rappeler que ce charançon est présent en tous secteurs à Colza de la région AUVERGNE et qu'une lutte s'impose. Le traitement se positionne 10 à 15 jours après les premières captures.

Un prochain bulletin fera le point.

La fiche jointe "RAVAGEURS DU COLZA" vous aidera pour bien suivre et protéger vos Colzas et surtout à bien choisir votre insecticide.

## LIMACES

Les conditions actuelles sont favorables.

Surveiller vos parcelles très régulièrement.